

## RD „RODINA“ PODLAHOVÉ KRYTINY

PLOVOUCÍ PODLAHA KRONO ORIGINAL

<http://krono-podlahy.cz/castello-classic/>

Laminátová plovoucí podlaha Castello Classic

Síla 8mm, třída odolnosti 32/AC4, rozměr 1,285 x 192 x 8 (balení 2,22m<sup>2</sup>)



K396 Skydive Oak, Planked

5529 Oregon, Planked

8072 Nostalgia Oak, Planked



K462 Gold Volcano Oak, Planked

K040 Urban Driftwood, Multistrip

K395 Tornado Oak, Planked

plovoucí podlaha
lišta obvodová
lišta přechodová

## RD „RODINA“ KOBEREK

KOBEREK SOLID

<https://www.koberce-breno.cz/metrazove-koberce/koberec-197-solid-18>

100% polyolefin; podklad AB; váha vlasu 650g/m<sup>2</sup> ; výška vlasu 3 mm; celková výška 5,50mm



SOLID 75



SOLID 77



SOLID 41



SOLID 20



SOLID 82



SOLID 70

koberec
---------

osoklování kobercovým soklem obšitým
--------------------------------------

## RD „RODINA“ INTERIÉROVÉ DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE plné  
(povrch lamino ořech, výplň DTD, plné hladké s obložkovou zárubní)




**Dodavatel:** firma JAF HOLZ spol. s r.o., zn. EUROWOOD

**Dodávka obsahuje:** Interiérové dveře plné, provedení lamino ořech včetně obložkové zárubně  
dveřní kování rozetové (nerez)

dveře
obložkové zárubně
dveřní kování (obyč.)
dveřní kování (WC)


## RD „RODINA“ OBKLADY RAKO CONCEPT

### CONCEPT 20 x 40cm




WAAMB107	WAAMB108	WAAMB109	WAAMB110	WAAMB111	WAAMB112	WAAMB104
20 x 40 cm	20 x 40 cm	20 x 40 cm	20 x 40 cm	20 x 40 cm	20 x 40 cm	20 x 40 cm

### CONCEPT 25 x 33cm



WAAKB107	WAAKB108	WAAKB109	WAAKB110	WAAKB111	WAAKB112	WAAKB104
25 x 33 cm	25 x 33 cm	25 x 33 cm	25 x 33 cm	25 x 33 cm	25 x 33 cm	25 x 33 cm



WIFKB 112.1	WIFKB 111.1	VLAG 8002.1	WIFKB 107.1	WIFKB 109.1	VLAG 8001.1
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

pozn.:

Při použití formátu většího než **25 x 33 cm** nebo **20 x 40 cm** bude ke každému m<sup>2</sup> standardní ceny pokládky připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace.

## RD „RODINA“ DLAŽBY

### RAKO CONCEPT



DAA3B 601.1  
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 600.1  
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 599.1  
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 602.1  
33 x 33 x 0,8 cm



DAA3B 603.1  
33 x 33 x 0,8 cm

pozn.:

Při použití formátu většího než 33 x33 cm bude ke každému m<sup>2</sup> standardní ceny pokládky připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace.

## RD „RODINA“ koupelna

Produkt	Ks
RAF baterie PL-L55B vanová s příslušenstvím	1
JIKA vana CUBITO 170x75 bez podpěr	1
JIKA podpěra pro vanu CUBITO	1
ALCAPLAST sifon vanový A55K automat komplet	1
RAVAK sprchové dveře ASDP3-100 bílá/transparent	1
ALCAPLAST žlab APZ4-950 ke stěně	1
ALCAPLAST rošt PURE- 950L	1
RAF baterie PL-L80B sprchová bez přísl. 150	1
RAF sprch. souprava SK 501 Marine	1
JIKA skříňka CUBE s umyvadlem 120 bílá	1
RAF baterie PL-L26 umyv. bez výpusti	2
ALCAPLAST výpust umyvadlová A439 DN32	2
ALCAPLAST sifon umyvadlový A434 – úsporný do skříňky	2
KORADO žebřík KORALUX LINEAR MAX-M 450/ 900 středový	1
HEIMEIER armatura MULTILUX 4 SET 9690-27.000 bílá	1





## RD „RODINA“ vybavení WC

Produkt
JIKA WC závěsný LYRA plus 2338.0
JIKA WC sedátko LYRA plus 9338.4.300
ALCAPLAST WC tlačítko ovládací M270 bílá
ALCAPLAST WC RENOVMODUL AM115/1000
JIKA umývatko CUBITO 45x25 cm pravé
ALCAPLAST výpust umyv. celokovová A439 DN32
ALCAPLAST sifon umyvadlový celokovový A401 – hranatý
RAF baterie PL-L26 umyv. bez výpusti





## RD „JUNIOR“ zařízení pro vytápění domu

tepelné čerpadlo vzduch/voda DE DIETRICH ALEZIO AWHP 6 MR/E V200 s elektrickým dohřevem o výkonu 9 kW a integrovaným zásobníkem přípravy teplé vody o objemu 177 l



## RD „RODINA“ výplně stavebních otvorů

### PROVEDENÍ :

- > profil GEALAN S 7000 IQ
- > mikroventilace
- > dvojité těsnění na křídle
- > izolační trojsklo
- > úzká pohledová šířka
- > vysoká statika
- > německé kování ROTO
- > svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
- > vnitřní výztuže v rámu a křídle z pozinkované oceli
- > volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
- > provedení vnější strana šedá RAL 7001, vnitřní strana bílá
- > koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U)  $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



**RD „RODINA“ elektroinstalace**  
**Světla + spínače, zásuvky (Schneider ASFORA)**

	produkt	Počet (ks)
	spínač ř.1 (10A bílá EPH0100121) ASFORA	4
	spínač ř.6+6 (10A bílá EAN 3606480525278) ASFORA	2
	spínač ř.6 (10A bílá EPH0400121) ASFORA	10
	spínač ř.6 (10A AYA0400521venkovní bílá IP 44) ASFORA	5
	spínač ř.7 (10A bílá EPH0500121) ASFORA	9
	spínač ř.1/0 (10A bílá EPH0700121) ASFORA	1
	spínač ř.5 (10A bílá EPH03 00121) ASFORA	1
	zásuvka TV/R-STA (průběžná 4dB,polar EPH3500121) ASFORA	4
	zásuvka datová (kat. 5e UTP, 2xRJ45,polar EPH44121) ASFORA	4
	zásuvka (2P+PE 16A bílá EPH 2800121) ASFORA	19

	<b>zásuvka 2P+Pe, IP 44 EPH 2800321 ASFORA</b>	6
	<b>zásuvka jednonásobná ve společném X-rámečku</b>	6
	<b>(1. zásuvka od rozvaděče s přepětovou ochranou)</b>	5
	<b>trojnásobný rámeček</b>	1
	<b>dvojnásobný rámeček</b>	4
	<b>zásuvka jednonásobná ve společném X-rámečku</b>	9
	<b>dvojnásobný rámeček</b>	9
	<b>zásuvka (2x/2P+PE 16A bílá EPH 9800121) ASFORA</b>	9
	<b>zásuvka jednonásobná, IP 44 EPH2800321 ASFORA</b>	1
	<b>zásuvka (nástěnná 400V IP44 IZN 1653 - SEZ)</b>	1
	<b>ventilátor (AERO 100T s časov.,kul.ložiska - SCAME)</b>	1
	<b>svítidlo (stop./nást. pr.400 E27 60W 912184/72) COMPOLUX</b>	19
	<b>svítidlo COMPOLUX WALL 9124414/08 3x60W IP 44</b>	3

**DŮLEŽITÉ:**

- Vyhrazujeme si právo nahradit tyto výrobky za jiné se srovnatelnými kvalitativními parametry.
- Projektová dokumentace a popis standardů se mohou v průběhu výstavby lišit z důvodu změn materiálů, technologií a postupu prací.
- Změna zde uvedených výrobků a materiálů je možná v rámci individuálního nadstandardního řešení za příplatek.
- Vyobrazení je ilustrativní.